



Naturvärdesinventering

Bilaga 2-Objektskatalog

Sjöhäll, Ekerö kommun 2022



VÄG & MILJÖ

FÖRKLARING TILL VARIABLER I OBJEKTSKATALOGEN

Detaljeringsgrad: Detaljeringsgraden vid fältinventeringen är satt till *detalj* (minsta avgränsningsbara naturvärdesobjekt: 10 m² för ytor, alternativt 0,5 m brett och 10 m långt för linjära objekt).

Naturtyp: Beskriver naturtypen enligt fördefinierade typer beskrivna enligt SIS.

Biotop: Beskriver biotopen utifrån fördefinierade biotoper.

Biotopvärde: Detta beskriver objektets naturvärde kopplat till strukturer, element och förutsättningar som tyder på att objektet troligtvis både främjar och hyser ökad biologisk mångfald. Till dessa strukturer, element och förutsättningar hör bland annat;

- **Trädsikt:** I förekommande fall definieras trädkontinuiteten i ett område genom att ange skiktningen vilket förenklat kan beskrivas som antal generationer av träd som växer samtidigt. Där enskiktat motsvarar en produktionsskog med alla träd i samma ålder och en flerskiktad skog är en skog som har flera olika åldersklasser växande samtidigt likt en naturskog.
- **Kontinuitet för lågor:** Anges på en skala 1—5 där 1 är mycket begränsad kontinuitet och 5 innebär att det finns gott om död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier.
- **Hydromorfologisk påverkan:** Anges på en skala från mycket kraftig till ingen där ingen motsvarar ett naturligt vattendrag och mycket kraftig ett kanaliserat/grävt dike.
- **Hävd:** Anges som *ingen hävd*, *viss hävd* eller *välhävdad* och syftar på hur väl eller regelbundet ett ängs- eller betesobjekt utsätts för slåtter och/eller bete.

Artvärde: Detta beskriver en sammanvägning av objektets naturvärde i form av förekomst av naturvårdsarter och artdiversitet. Till dessa naturvårdsarter hör bland annat;

- **Signalarter:** En signalart är en art som fungerar som indikator för biotoper med höga naturvärden.
- **Typiska arter:** En typisk art är en art som är typisk för biotopen, detta betyder dock ej att arten har ett signalvärde.
- **Rödlistade arter:** Art som finns upptagen i *Rödlistade arter i Sverige 2020*, utgiven av Artdatabanken.

Naturvärdesklass: Naturvärdesklass fås genom att ett objekts biotop- och artvärden, som beskrivs ovan, vägs samman enligt den så kallade SIS-matrisen (se appendix i huvudrapport).

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 1 av 22

OBJEKT: NVO1

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Park och trädgård	Ädellövträd	

Naturvärdesklass: 3 (Påtagligt naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av en samling stora och grova ekar på en klippt gräsmatta som gränsar till en sjö. Ekarna utgör den absoluta majoriteten av objektets naturvärde, då de är mycket gamla, grova och hyser värdefulla strukturer så som håligheter, vidkronighet och solbelysta lägen. Stranden mot sjön utgör en badplats med bryggor.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Påtagligt** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter:

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 2 av 22

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar

Trädskikt: Treskiktat
Kontinuitet för lågor: 1

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Solexponerad		
Värdefulla träd	Mycket gammal	Ek	Allmän (50-100/ha)	Bohäl	70-145	objektet hyser flera stora ekar

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 3 av 22

OBJEKT: NVO2

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Skog och träd	Hällmarksskog, Ädellövskog	

Naturvärdesklass: 2 (Högt naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av ett stråk ekdominerad lövskog med enstaka inslag av barrträd. Skogen ligger sträckt utmed stranden till Mälaren. Terrängen är mycket kuperad med rikligt med hällmarker, block och rösen. Flertalet mycket gamla ekar finns. Bottenskiktet domineras av smalbladigt gräs, förna och enstaka örter, men i solbelysta gläntor finns inslag av torkmarksflora bland hällarna. I buskskiktet dominerar rikligt med stor hassel i norr, och flertalet stora enbuskar i söder.


Fridlysta arter: blåsippa

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 4 av 22

Motivering: Området bedöms ha ett **Visst** artvärde och **Högt** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Enstaka signalarter förekommer. Åtminstone en signalart är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistade arter:

Hotade arter:

Artrikedom:

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: De biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finns i stor omfattning och med uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella regionen.

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Blodrot	Potentilla erecta	LC (LC)			T			1	
Stor blåkllocka	Campanula persicifolia	LC (LC)	S	S	T			1	
Blåsippa	Hepatica nobilis	LC (LC)			T	8 § ASF		2	
Brudbröd	Filipendula vulgaris	LC (LC)	S	S	T			2	

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 5 av 22

Trädskikt: Flerskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER

Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Anslutning till hållmarker		
Geologi		Storblockighet	Mycket allmän (>100/ha)	Sydvästvänt		
Geologi		Klippbrant	Tämligen allmän (11-50/ha)	Sydvästvänt		
Lågor		Lövlåga	Tämligen allmän (11-50/ha)	Barklös, Grenar, Grov, Klenved, Solexponerad, Spår av bäver		
Torrträd och högstubbar	Gammal	Ek	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Barklös	50-70	
Värdefulla buskar		Hassel	Tämligen allmän (11-50/ha)	Tätt		
Värdefulla buskar		En	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Gammal		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 6 av 22

OBJEKT: NVO3

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Skog och träd	Barrskog, Hällmarksskog	

Naturvärdesklass: 3 (Påtagligt naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av ett område tall- och hällmarkstallskog. Äldre och ofta grövre tallar dominerar trädskiktet, med inslag av ek och rönn. I södra delen av objektet domineras marken av blottad berghäll, medan marken i norra delen domineras av blåbärsris.

Fridlysta arter: nötväcka, större hackspett


Motivering: Området bedöms ha ett **Visst** artvärde och **Påtagligt** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Enstaka signalarter förekommer. Åtminstone en signalart är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistade arter: Enstaka rödlistade arter förekommer.

Hotade arter:

Artrikedom:

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 7 av 22

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Tallticka	Porodaedalea pini	NT (NT)	S		T			1	
Nötväcka	Sitta europaea	LC (LC)				4 § ASF		1	Födosökande
Större hackspett	Dendrocopos major	LC (LC)				4 § ASF		1	Födosökande

Trädsnitt: Flerskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Kulturpåverkan				Stenröse		
Torrträd och högstubbar	Nästan gammal	Tall	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Barklös	30-50	
Värdefulla träd	Gammal	Tall	Allmän (50-100/ha)	Grov	50-70	Objektet hyser rikligt med värdefulla tallar

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 8 av 22

OBJEKT: NVO4

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Skog och träd	Lövrisk barrskog, Ädellövträd	

Naturvärdesklass: 3 (Påtagligt naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av en blandskog med varierande dominans av löv- och barrträd. I söder dominerar lövträden med goda förekomster av ek, rönn, sälg och körsbär och inslag av tall och gran. Längre norrut ökar inslaget av tall. Rikligt med stora hasselbuskar växer mellan träden. Flera stora och grova ekar och tallar finns. Bottenskiktet domineras av förna, finbladigt gräs och blåbär, med enstaka inslag av hallon, vicker och vanliga mossarter. Ett rikt fågelliv noterades i objektet.


Fridlysta arter: liljekonvalj, större hackspett

Motivering: Området bedöms ha ett **Visst** artvärde och **Påtagligt** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Signalarter:

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 9 av 22

Rödlistade arter:

Hotade arter:

Artrikedom: Området är artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Liljekonvalj	Convallaria majalis	LC (LC)			T	8 § ASF		1	Fridlyst i Stockholms län
Större hackspett	Dendrocopos major	LC (LC)				4 § ASF		1	Födosökande

Trädskikt: Flerskiktat
Kontinuitet för lågor: 3

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Lågor		Lövlåga	Tämligen allmän (11-50/ha)	Barklös, Gammal, Grenar, Insektsspår, Mossfäll, Vindfälle		
Torrträd och högstubbar	Nästan gammal	Tall	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Barklös	30	
Värdefulla buskar		Hassel	Mycket allmän (>100/ha)	Tätt		Rikligt med större hasselbuskar
Värdefulla träd	Gammal	Tall	Allmän (50-100/ha)	Grov	50-70	Gott om dessa tallar i objektets norra del
Värdefulla träd	Mycket gammal	Ek	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Grov	80-120	Enstaka förekomst av större ekar i objektets södra del

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 10 av 22

OBJEKT: NVO5


<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Skog och träd	Lövrik barrskog	

Naturvärdesklass: 4 (Visst naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av ett litet område talldominerad blandskog omgivet av små vägar. Flera av tallarna är relativt stora och grova. Övriga trädslag inkluderar gran, björk, rönn och lönn. Buskskiktet hyser rikligt med större hasselbuskar i objektets södra och norra delar. Markskiktet domineras av finbladigt gräsarter och triviala mossor.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter:

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 11 av 22

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar

Trädskikt: Treskiktat Kontinuitet för lågor: 2

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Värdefulla träd	Gammal	Tall	Allmän (50-100/ha)	Grov	70+	
Värdefulla buskar		Hassel	Tämligen allmän (11-50/ha)	Tätt		

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 12 av 22

OBJEKT: NVO6

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Djup sjö	Djup sjö	

Naturvärdesklass: 3 (Påtagligt naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av en djup sjö i form av Mälaren. Sjön är starkt näringspåverkad. Strandlinjen inom *fältstudieområdet* är i regel tätt bevuxet med träd och buskar.

Observera att detta objekt enbart är preliminärt bedömt.

Fridlysta arter:


Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Påtagligt** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter:

Artrikedom:

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 13 av 22

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade kunnat förekomma i större omfattning eller vara av större betydelse för biologisk mångfald.

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar

Hydromorfologisk påverkan: Kraftig

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Sjö/vattendrag			Mycket allmän (>100/ha)	Övrigt		Förekomst av djup sjö

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 14 av 22

OBJEKT: NVO7

Detaljeringsgrad	Naturtyp	Biotop	Natura 2000-naturtyp
Detalj	Skog och träd	Lövrik barrskog	

Naturvärdesklass: 4 (Visst naturvärde)

Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av ett område talldominerad barrskog. Flera av tallarna är äldre och relativt grova. Fältskiktet täcks främst av smalbladigt gräs. Då objektet utgör en privat fastighet så har inventering skett från allmän väg. Bedömningen bör därför anses vara preliminär.



Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter:

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 15 av 22

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar

Trädsikt: Treskiktat
Kontinuitet för lågor: 1

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Värdefulla buskar		Hassel	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Tätt		
Värdefulla träd	Gammal	Tall	Tämligen allmän (11-50/ha)	Grov	50-60	

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 16 av 22

OBJEKT: NVO8

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Skog och träd	Lövrisk barrskog	

Naturvärdesklass: 4 (Visst naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av en skogsklädd tomtmark. Skogen består av tall, ek, asp och lönn. Det sker aktiv röjning mellan träden. En faunadepå i form av en fälld grov tall ligger i den södra delen. Då objektet utgör en privat fastighet har inventering skett ifrån intilliggande allmän väg. Bedömningen är därför preliminär.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter:

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 17 av 22

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar

Trädskikt: Treskiktat Kontinuitet för lågor: 2

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Lågor		Tallåga	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Gammal, Grenar, Grov, Insektsspår		
Värdefulla träd	Gammal	Tall	Allmän (50-100/ha)	Grov	50-60	
Torrträd och högstubbar	Nästan gammal	Tall	Enstaka till sparsam (1-10/ha)	Barklös	50	

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 18 av 22

OBJEKT: NVO9

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Äng och betesmark	Äng	

Naturvärdesklass: 4 (Visst naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av ett område ängsmark som tidigare hävdats, men som nu är igenväxande. Det finns fortfarande spår kvar av hävdgynnad flora. Objektet hyser rikligt med större buskar av havtorn.

Fridlysta arter:


Motivering: Området bedöms ha ett **Obetydligt** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Inga eller obetydliga förekomster av signalarter

Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.

Hotade arter:

Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 19 av 22

Sällsynthet och hot:

ARTER								
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd
Blodrot	Potentilla erecta	LC (LC)		S	T			2

Hävd: Ingen hävd

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Solexponerad		
Värdefulla buskar		Havtorn	Mycket allmän (>100/ha)			

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 20 av 22

OBJEKT: NV10

<i>Detaljeringsgrad</i>	<i>Naturtyp</i>	<i>Biotop</i>	<i>Natura 2000-naturtyp</i>
Detalj	Äng och betesmark	Äng	

Naturvärdesklass: 3 (Påtagligt naturvärde)
Datum:

06/09/22

Beskrivning:

Objektet består av en trädklädd äng som historiskt bedöms ha hävdats. Enstaka löv- och barrträd finns. Objektet hyser rikligt med blommande och bärande buskar i form av havtorn och täta snår med slån. Markskiktet hyser spår av hävdgynnad flora, men i regel domineras marken av högväxta gräsarter.


Fridlysta arter:

Motivering: Området bedöms ha ett **Visst** artvärde och **Visst** biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:

Signalarter: Enstaka signalarter förekommer. Åtminstone en signalart är god indikator på naturvärde eller har en livskraftig förekomst.

Rödlistade arter:
Hotade arter:
Artrikedom:
Bedömningsgrunder för biotopvärde:

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 21 av 22

Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.

Sällsynthet och hot:

ARTER									
Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Rödlistekategori 2020 (2015)	Signalart (Skogsstyrelsen)	Signalart (Jordbruksverket)	Typisk art	Lagskydd	Övrigt	Antal fynd	Kommentar
Bockrot	Pimpinella saxifraga	(NA)		S	T			1	
Brudbröd	Filipendula vulgaris	LC (LC)		S	T			1	
Gulmåra	Galium verum	LC (LC)		S				1	
Blodrot	Potentilla erecta	LC (LC)		S	T			1	

Hävd: Ingen hävd

BIOTOPKVALITETER						
Kategori	Ålder	Typ	Förekomst av typ	Karaktär/struktur	Diameter	Kommentar
Brynmiljö		Bryn		Blommande/bärande buskar		
Värdefulla buskar		Havtorn	Mycket allmän (>100/ha)	Tätt		
Värdefulla buskar		Slån	Mycket allmän (>100/ha)	Tätt		
Värdefulla träd	Ung	Sälg	Tämligen allmän (11-50/ha)		15-20	Viktig struktur för pollinerande insekter i objektet

Objektkatalog	Inventerad av	Sidnr.
849 NVI Sjöhall, Ekerö kommun	Daniel Tooke	Sida 22 av 22